Klapp-/ Fahrgerüst 3400

Das Heavy Duty Klapp-/Fahrgerüst 3400 von Altrex besteht aus drei Modulen und einem Satz Lenkrollen. Das Klappgerüst (Modul A) kann schnell und mühelos zu einem Fahrgerüst mit einer Arbeitshöhe von 3,8 m (Modul A+B) 5,8 m (Modul A+B+C) oder 7.8 m (Modul A + B + C + D) aufgestockt werden.Das Klapp-/Fahrgerüst 3400 ist sowohl für intensive Heimwerkerarbeiten als auch für den professionellen Gebrauch geeignet. Dieses robuste Gerüst ist durch seinen Basisfaltteil einfach aufzubauen, leichtgewichtig, kompakt und dadurch einfach zu transportieren. Das Grundmaß 0,75 x 1,65 m ist ideal für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Abhängig von der gewünschten Gerüst- und Arbeitshöhe, stehen drei Modulen zur Auswahl:

- Module A: für Plattformhöhe 1,00 m und Arbeitshöhe 3,0 m (Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst 3400)
- Modul (A +) B: für Plattformhöhe 1,8 m und Arbeitshöhe 3,8 m (Modul B kann nur zusammen mit Modul A aufgebaut werden.)
- Modul (A + B +) C: für Plattformhöhe 3,8 m und Arbeitshöhe 5,8 m (Modul C kann nur zusammen mit Modul A und B aufgebaut werden.)
- Modul (A + B + C +) D: für Plattformhöhe 5,8 m und Arbeitshöhe 7,8 m (Modul D kann nur zusammen mit Modul A, B und C aufgebaut werden.)
- Modul A - exklusive Satz Lenkrollen (separat erhältlich)
- Die Sprossen in den Rahmen sind mit einem Anti-Rutsch-Profil versehen, wodurch das Gerüst sicher bestiegen werden kann.
- Der Satz Lenkrollen besteht aus vier doppelt gebremsten Lenkrollen (100 mm) für optimale Sicherheit
- Die Dreiecksausleger sind aufgrund des einmaligen Konzeptes schnell und einfach anzubringen
- Mit Hilfe von vier Bordbretthaltern lassen sich die Bordbretter schnell und mühelos anbringen.
- Zulässige Belastbarkeit 150 kg/m2
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

EN 1004 EN 1298

Altrex B.V.

Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
P.O. Box 30160
8003 CD Zwolle
The Netherlands

General

T +31 (0)38 4557700
F +31 (0)38 4557711
E info@altrex.com

Sales

T +31 (0)38 4557733
F +31 (0)38 4557744
E sales@altrex.com

Produktvorteile Klapp-/ Fahrgerüst

3400

Diese Produkt verfügt über einzigartige Produkteigenschaften

Kompakt und daher einfach zu transportieren.

Das Klappgerüst (Modul A) kann problemlos durch jede gängige Türöffnung gefahren werden und ist für Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignet.

Schneller und einfacher Aufbau durch die praktischen Klauenmechanismen der Streben

Die Plattform ist mit einer Abhebesicherung ausgerüstet, die eine einfache (De-)Montage ermöglicht.

Durch die spezielle Scharnierkonstruktion mühelos aus- und zusammenklappbar.

Relax. Es ist ein Altrex.

Altrex B.V.

Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
P.O. Box 30160
8003 CD Zwolle
The Netherlands

General

T +31 (0)38 4557700
F +31 (0)38 4557711
E info@altrex.com

Sales

T +31 (0)38 4557733
F +31 (0)38 4557744
E sales@altrex.com

Leistungen / Artikel Tisch

Ausklappen für alle Ausführung

Art. Nr.	Beschreibung
503400	
503402	Module B - 3400 Serie
503403	Module C - 3400 Serie
503404	

Basis Abmessung

Art. Nr.	Beschreibung
C340001	
C340002	
C340003	
C340004	

Altrex B.V.
Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
P.O. Box 30160
8003 CD Zwolle
The Netherlands

General
T +31 (0)38 4557700
F +31 (0)38 4557711
E info@altrex.com

Sales
T +31 (0)38 4557733
F +31 (0)38 4557744
E sales@altrex.com