



Vouw-/Rolsteigers 3400

De Altrex Heavy Duty Vouw-/Rolsteiger 3400 bestaat uit vier modules en een set wielen. De vouwsteiger (module A) kan snel en eenvoudig worden doorgebouwd tot een rolsteiger met werkhoogte 3.8 m (module A+B) 5.8 m (module A+B+C) of 7.8m (module A+B+C+D)

De Vouw-/Rolsteiger 3400 is geschikt voor zowel de intensieve klusser als de professionele gebruiker. Deze robuuste steiger is door zijn basisvouwdeel eenvoudig op te bouwen, licht in gewicht, compact en daardoor gemakkelijk te vervoeren. Het formaat 0.75 x 1.65 m is ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik. Afhankelijk van de gewenste steiger- en werkhoogte is er de keuze uit vier modules.

- Module A: voor platformhoogte 1.0 m en werkhoogte 3.0 m (zie voor meer informatie de Altrex Vouwsteiger 3400)
- Module (A +) B: voor platformhoogte 1.8 m en werkhoogte 3.8 m (Module B kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A)
- Module (A + B +) C: voor platformhoogte 3.8 m en werkhoogte 5.8 m (Module C kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A en B)
- Module (A + B + C +) D: voor platformhoogte 5.8m en werkhoogte 7.8m (module D kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A, B en C)
- De frames zijn voorzien van sporten met antislip profiel, waardoor de steiger veilig beklommen kan worden
- De set wielen bestaat uit vier dubbelgeremde wielen (100 mm) voor optimale veiligheid
- De driehoeksstabilisatoren zijn door het unieke ontwerp snel en eenvoudig te plaatsen
- Met behulp van vier kantplankhouders zijn de kantplanken snel en eenvoudig te plaatsen
- Maximale belasting 150 kg/m²
- Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen



Relax. Het is een Altrex.

Altrex B.V.

Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
Postbus 31160
8003 CD Zwolle

Algemeen

T 038 4557700
F 038 4557711
E info@altrex.com

Verkoop

T 038 4557777
F 038 4557788
E verkoop@altrex.com



Productvoordelen Vouw-/Rolsteigers

3400

Dit product beschikt over een aantal unieke producteigenschappen



Door compactheid eenvoudig te vervoeren



Module A (vouwsteiger) is eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening, voor werk binnenshuis



Snelle en eenvoudige opbouw, door handig klauwmechanisme van schoren



Het platform is voorzien van opwaaibeveiliging voor eenvoudige (de-)montage



Makkelijk in en uit te klappen door speciaal scharnierprincipe

Relax. Het is een Altrex.

Altrex B.V.

Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
Postbus 31160
8003 CD Zwolle

Algemeen

T 038 4557700
F 038 4557711
E info@altrex.com

Verkoop

T 038 4557777
F 038 4557788
E verkoop@altrex.com



Uitvoeringen / Artikel tabel

Uitklappen voor alle uitvoeringen

Art. nr.	Max. stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)
503400	1	3
503402	1.8	3.8
503403	3.8	5.8
503404	5.8	7.8

Basisafmeting 0.75 m x 1.65 m

Art. nr.	Max. stahoogte (m)	Max. werkhogte (m)
C340001	1	3
C340002	1.8	3.8
C340003	3.8	5.8
C340004	5.8	7.8

Relax. Het is een Altrex.

Altrex B.V.

Mindenstraat 7
8028 PK Zwolle
Postbus 31160
8003 CD Zwolle

Algemeen

T 038 4557700
F 038 4557711
E info@altrex.com

Verkoop

T 038 4557777
F 038 4557788
E verkoop@altrex.com